

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
๑.	นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม	ประธานสภา อบต. กุสุวันแดง	สวัสดิ์ บุญมีป้อม
๒.	นายเสวียน เหนาะสิงหา	รองประธานสภา อบต. กุสุวันแดง	เสวียน เหนาะสิงหา
๓.	นายประยูร ทำไธสง	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๑	ประยูร ทำไธสง
๔.	นางนันทรัตน์ ช่างไธสง	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๒	นันทรัตน์ ช่างไธสง
๕.	นายบุญ หาญไธสง	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๔	บุญ หาญไธสง
๖.	นายมนตรี กลางสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๕	มนตรี กลางสวัสดิ์
๗.	นายทองมา ศรีสมบัติ	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๖	ทองมา ศรีสมบัติ
๘.	นางจิรัชญา แทนไธสง	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๗	จิรัชญา แทนไธสง
๙.	นางสมบุรณ์ ฝากไธสง	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๘	สมบุรณ์ ฝากไธสง
๑๐.	นางนฤมล กิจกลาง	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๑๐	นฤมล กิจกลาง
๑๑.	นางปฐมพร เวहन	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๑๑	ปฐมพร เวहन
๑๒.	นางสาววณา พิมพ์โคตร	สมาชิกสภา อบต. กุสุวันแดง หมู่ ๑๒	วณา พิมพ์โคตร
๑๓.	นางสาวกมล แก้วอรสาณ	ปลัด/เลขานุการ อบต. กุสุวันแดง	กมล แก้วอรสาณ

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
๑.	นายบุญล้อม ท่วมไธสง	นายก อบต. กุสุวันแดง	บุญล้อม ท่วมไธสง
๒.	นายदनัย เทียงธรรม	รองนายก อบต. กุสุวันแดง	दनัย เทียงธรรม
๓.	นายชำนาญ ศลาประโคน	รองนายก อบต. กุสุวันแดง	ชำนาญ ศลาประโคน
๔.	นางเฉลิมรัตน์ เจนไธสง	ผู้อำนวยการกองคลัง	เฉลิมรัตน์ เจนไธสง
๕.	นางสาวณัชชา ทูลไธสง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ณัชชา ทูลไธสง
๖.	นายมานพ โพธิบัติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	มานพ โพธิบัติ
๗.	จำเอกปริษา ดั่งตะกั่ว	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	จำเอกปริษา ดั่งตะกั่ว
๘.	นางประทุม แถวโสภา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประทุม แถวโสภา
๙.	นายชัยรัตน์ รัตนวงศาโรจน์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ชัยรัตน์ รัตนวงศาโรจน์
๑๐.	นางสาวกัณธิชา เกษจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กัณธิชา เกษจันทร์
๑๑.	นายปริพล แป่มจำนงค์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปริพล แป่มจำนงค์
๑๒.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่นสศิลา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สุภาภรณ์ มั่นสศิลา
๑๓.	นายสามารถ เตี้ยไธสง	สารวัตรกำนันตำบลกุสุวันแดง	สามารถ เตี้ยไธสง

๑๔. นายสงบ ทบนอก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	สงบ ทบนอก
๑๕. นายอภิชาติ อรัญวัธน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	อภิชาติ อรัญวัธน
๑๖. นายสมจิต เลี้ยวไธสง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙	สมจิต เลี้ยวไธสง
๑๗. นายครรชิตพล เทียนไธสง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐	ครรชิตพล เทียนไธสง
๑๘. นายสมบุญ กัณหา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑	สมบุญ กัณหา
๑๙. นายประยูร ศรีวงษา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒	ประยูร ศรีวงษา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกมาประชุม จำนวน ๑๓ คน (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม โดยนายสวัสดิ์ บุญมีป้อม ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

- ๑.๑ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.๑.๑๖
- ๑.๒ เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโคและกระบือ
- ๑.๓ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก
- ๑.๔ เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ที่ บร ๐๐๒๓.๑๙/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง หากมีข้อความใดที่ยัง ไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ให้แก้ไขเพิ่มเติม

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูสวนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ภูสวนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๗
คนและมีผู้ยื่นเสนอคำแปร ๑ คน จำนวน ๑๑ ข้อ วาระที่ ๒ แปรญัตติ วาระที่ ๓ ลงมติ
๓/๒๕๖๖ แปรญัตติพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
และกำหนดให้คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. และกำหนดส่งให้ประธานสภาภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงได้
รวบรวมส่งรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นในลำดับต่อไปขอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติแถลงรายงานการประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลภูสวนแดง จำนวน ๑๑ ข้อ ให้สภาได้ทราบ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อ ๔๕,๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยสภาฯ
มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตง โดยตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติประกอบด้วย

๑. นายเสวียน เหนาะสิงหา	ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๒. นายประยูร ทำไธสง	รองประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๓. นายทองมา ศรีสมบัติ	กรรมการแปรญัตติฯ
๔. นางจิรัชญา แหนไธสง	กรรมการแปรญัตติฯ
๕. นายบุญ หาญไธสง	กรรมการแปรญัตติฯ
๖. นายมนตรี กลางสวัสดิ์	กรรมการแปรญัตติฯ
๗. นางนฤมล กิจกลาง	เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เชิญนายเสวียน เหนาะสิงหา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงาน
รายละเอียดการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญครับ

นายเสวียน เหนาะสิงหา
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคณะกรรมการ กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาคมตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบล ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตงได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๕๐ ได้กำหนดเวลาแปรญัตติตั้งแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ (วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.
เป็นต้นไป) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตง นั้น และ ข้อ ๕๑ ใน
การพิจารณาวาระที่ ๒ การแปรญัตติให้ปรึกษาเรียงตามข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อื่น ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
สภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน
หรือข้อใดข้อบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรบัญญัติเกี่ยวกับการแปร
บัญญัตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรบัญญัติตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
เนื่องจากมีผู้บริหารท้องถิ่น นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาเตง ยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณาและมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้

๑. คำแถลงงบประมาณถูกต้อง

๒.บันทึกหลักการและเหตุผลมีความถูกต้องและเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านทุก
แผนงานของงบประมาณ

๓. ข้อข้อบัญญัติมีความถูกต้องและเหมาะสม

๔. การบังคับใช้มีความเหมาะสมกับเวลา

๕. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณมีความละเอียดชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจังหวัดและแนวนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลครอบคลุมทุกแผนงานทั่วพื้นที่และเป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน

๖. เห็นชอบตามที่ ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย แปรลด แปรถอน และแปรเพิ่ม ดังต่อไปนี้

- แปรลด ๗ ข้อ เป็นเงิน ๕๙๑,๐๐๐ บาท

- แปรเพิ่ม ๔ ข้อ เป็นเงิน ๕๙๑,๐๐๐ บาท

๑. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิทัล (สำนักปลัด) (หน้า ๑๘/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

๒. ค่าขยายเขตไฟฟ้า (หน้า ๕๒/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง) (หน้า ๖๒/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

๔. ค่าจ้างวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ (หน้า ๖๓/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (หน้า ๖๓/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองสองห้อง สายทางบ้านนายถาวร ถึงไร่สง - บ้านนายแดง พัฒนาแสง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองห้อง ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หน้า ๗๓/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

๗. โครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลกู่สวนแตง (หน้า ๗๗/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

๘. โครงการขุดลอกหนองปลาชีวแหล่ง ปากกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ขอแปรเพิ่ม ๒๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๙. ชุมเฉลิมพระเกียรติ ฐานซุ้มกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ตราสัญลักษณ์สูงไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เซนติเมตร พานพุ่มเงิน-ทอง สูงไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เซนติเมตร ชื่อหน่วยงานไว้นิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๑๔๐ เซนติเมตร ผลิตจากไฟเบอร์กลาส โครงค้ำเหล็ก ขอแปรเพิ่ม ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ (หน้า ๗๕/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท

๑๑. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (หน้า ๓๙/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่าย ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท

นายเสวียน เหนาะสิงหา
ประธานคณะกรรมการฯ

ได้ตรวจสอบแล้วว่าการเสนอคำแปรญัตติได้ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๕๔ ข้อ ๖๐ และ ข้อ ๖๑ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ความเห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอแปรญัตติข้างต้น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องญัตติค้างพิจารณาเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ)

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติเพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตงไปแล้ว
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวเนื่องด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนและให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นวันแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

เพื่อให้การพิจารณาในวาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กระผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะขอแปรญัตติข้อความใดบ้างหากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เสนอต่อที่ประชุม บัดนี้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา ฯ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ เสนอคำขอแปรญัตติมาตามระยะเวลาที่ได้กำหนดแปรญัตติไว้ จึง
ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีสมาชิกท่านใด จะเห็นชอบตามคำเสนอแปร
ญัตติหรือไม่ ดังต่อไปนี้

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

กระผมขออ่านคำเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอคำแปรลด แปรถอน แปรเพิ่ม และให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตงพิจารณาเห็นชอบเป็นรายข้อไปครับ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตง ได้ยื่นเสนอคำแปร
แปรลด ข้อที่ ๑ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิทัล (สำนักปลัด) (ร่างเดิม หน้า
๑๘/๓๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่ หรือเห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๑ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๑ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง ได้เสนอมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง ได้ยื่นเสนอคำแปร แปรลด ข้อที่ ๒ ค่าขยายเขตไฟฟ้า (ร่างเดิม หน้า ๕๒/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ร่างที่ผ่านการแก้ไข หน้า ๕๓/๗๖)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่ หรือเห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๒ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๒ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง ได้เสนอมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์
นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง ได้ยื่นเสนอคำแปรแปรลด ข้อที่ ๓ ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง) (ร่างเดิม หน้า ๖๒/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่ หรือเห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้

ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๓ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๓ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ยื่น
เสนอคำแปร แปรลด ข้อที่ ๔ ค่าจ้างวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ (ร่างเดิม (หน้า ๖๓/๗๗)
จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ร่างที่ผ่านการแก้ไข หน้า ๖๓/๗๖)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่ หรือ
เห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๔ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๔ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ยื่นเสนอ
คำแปร แปรลด ข้อที่ ๕ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ร่างเดิม หน้า ๖๓/๗๗)
จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่ หรือ
เห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๕ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๕ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์
นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ยื่นเสนอคำแปร
แปรลด ข้อที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองสองห้อง สายทางบ้าน

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายถาวร กิ่งไธสง - บ้านนายแดง พัฒนแสง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองห้อง ปริมาณงาน
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
๑,๒๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ร่างเดิม หน้า ๗๓/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก
๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมานหรือไม่ หรือ
เห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมาน ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๖ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๖ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมานในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
ได้ยื่นเสนอคำแปร แปรลด ข้อที่ ๗ โครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลกู่สวนแตง
(ร่างเดิม หน้า ๗๗/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่ายจาก ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรลด
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมานหรือไม่ หรือ
เห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมาน ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรลด ข้อ ๗ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๗ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมานในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกได้ยื่นคำเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอคำแปรลด มาเพียง ๗ ข้อ ต่อไปกระผม
ขออ่านคำแปรเพิ่ม ตามที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมาน และให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกู่สวนแตงพิจารณาเห็นชอบเป็นรายข้อไปครับ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ยื่นเสนอคำแปร

แปรเพิ่ม ข้อที่ ๑ โครงการขุดลอกหนองปลาชิวแท้ ปากกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๔,๕๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร
จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ร่างที่ผ่านการแก้ไข
หน้า ๗๖/๗๖) ขอแปรเพิ่ม ๒๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมารหรือไม่ หรือ
เห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมาร ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรเพิ่ม ข้อ ๑ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๑ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมารในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ยื่น
เสนอคำแปร แปรเพิ่ม ข้อที่ ๒ ชุมเฉลิมพระเกียรติ ฐานชุกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๙๐ เมตร
สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ตราสัญลักษณ์สูงไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เซนติเมตร พานพุ่มเงินทอง
สูงไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เซนติเมตร ชื่อหน่วยงานไว้นิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๑๔๐
เซนติเมตร ผลิตจากไฟเบอร์กลาส โครงค้ำเหล็ก ขอแปรเพิ่ม ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(ร่างที่ผ่านการแก้ไข หน้า ๑๙/๗๖)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง ท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมารหรือไม่ หรือ
เห็นชอบตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมาร ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรเพิ่ม ข้อ ๒ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๒ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้เสนอมารในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้ยื่นเสนอ คำแปร
แปรเพิ่ม ข้อที่ ๓ โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ (ร่างเดิม หน้า ๗๕/๗๗)
จำนวนที่ขออนุญาตจ่าย ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม ๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท (ร่างที่ผ่านการแก้ไข
หน้า ๗๔/๗๖)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลภูสวนแดงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาทหรือไม่ หรือ
เห็นชอบ ตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรเพิ่ม ข้อ ๓ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๓ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ได้เสนอมมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ได้ยื่นเสนอ
คำแปร แปรเพิ่ม ข้อที่ ๔ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
(ร่างเดิมหน้า ๓๙/๗๗) จำนวนที่ขออนุญาตจ่าย ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม
๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ร่างที่ผ่านการแก้ไข หน้า ๔๑/๗๖)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
เป็นผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลภูสวนแดงท่านใดมีจะอภิปรายคำเสนอญัตติ ที่ท่านนายกได้เสนอมาทหรือไม่ หรือ
เห็นชอบ ตามยอดที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอมมา ผมขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติแปรเพิ่ม ข้อ ๔ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เป็นผู้ยื่นคำเสนอฯ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติ ข้อ ๔ ตามที่ นายบุญล้อม ท่วมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ได้เสนอมมาในข้างต้น เป็นเอกฉันท์

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง แปรลด จำนวน ๗ ข้อ และแปรเพิ่มจำนวน ๔ ข้อ
ปรากฏว่าคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไขและให้ใช้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูสวนแดง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เสนอแปรลด
แปรเพิ่ม กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงลงมติ ในการ
ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ในวันที่ ๒ แปรญัตติหรือไม่...
ถ้าเห็นสมควรให้ผ่านร่างขอให้ยกมือขึ้นครับ ขอเชิญออกเสียงครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑ เสียง)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่สองเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมขอ ประชุม
พิจารณาในวาระที่สามขึ้นลงมติ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาครั้งนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้มีการอภิปรายหรือชักถามเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สาม
หรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือชักถามเพิ่มเติม

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือชักถามเพิ่มเติม ดังนั้นผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ ปัจจุบันมี
สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๒ ท่าน ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง ท่านใดเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุวันแดงยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เวลา ๑๑.๓๐ น.

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินจึงมีความเห็นว่า ขอให้คณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรรวงเงินใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วขั้นตอนต่อไป จะต้องนำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอท่านนายอำเภอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

๕.๒ พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ
มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เสนอข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ดังนั้น ก่อนที่จะพิจารณาดังกล่าว
กระผมจึงขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงเป็นผู้ชี้แจง
ข้อระเบียบ/กฎหมาย

นางสาวกล แก้วอรสาณ
ปลัด อบต.ภูสวนแดง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูสวนแดงทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกล แก้วอรสาณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ขอชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับปฏิบัติการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อกฎหมายบัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรืออำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิได้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท
เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่นายกององค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้น ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยที่ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
ที่ละฉบับว่าพิจารณาอย่างไร ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลชี้แจง

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายประยูร ทำโสง
ส.อบต.ม.๑

กระผมนายประยูร ทำโสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๑๑	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา อบต.)

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผมจะดำเนินการตามวาระ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

นายบุญล้อม ท่วมโสง
นายก อบต.ภูสวนแดง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
มีข้อบังคับตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น
แต่ขอปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อย
แล้ว จึงขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้ในควบคุมรักษา ความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้ เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดงและนายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้งานแล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายบุญล้อม ท่วมโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรร จันวงษา)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง
เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ตามความในข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ยังไม่มีการกำหนดการเกี่ยวกับข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง จึงได้กำหนดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแดง ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

รูปแบบการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่

กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก ๑๗-๒๕๓๒).

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน ตามรูปแบบ โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดิน...

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๕๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าตัววงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราย ที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อที่รับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘๗ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๘๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำ เข้าบ่อดักไขมันตามรูปแบบ โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นหลุมที่แล้วดูว่าดินกันหลุม มีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล.ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาด ของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมันตามรูปแบบ๒.๒. ผูกเหล็ก...

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ การประกอบแบบ ต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบ ไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

/๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ...

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง ให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือ รางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย

๓.๑ ถังดักไขมันสำเร็จรูป

ถังดักไขมันสำเร็จรูปมักจะทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งแข็งแรง ตัวถังมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้ดินหรือวางบนพื้น มีให้เลือกหลายขนาด ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน

๓.๒ ถังดักไขมันอย่างง่าย

ถังดักไขมันอย่างง่ายเป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้ในครัวเรือนโดยใช้วัสดุที่หาง่าย ตัวอย่างถังดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นถังดักไขมัน อย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำพลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดประมาณ ๒๐ ลิตร ใช้ท่อ PVC พร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อ PVC ยาวด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูง กว่าท่อออกประมาณ ๕ ซม. นำตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือ ลวดที่ทำเป็นทูลหัวแขวนไว้ที่ทางน้ำเข้าเพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ลึกลงไป ถึงก้นถัง โดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ ๑๕ ซม.

๓.๓ การติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป และถังดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งควรมีการกำหนดตำแหน่งให้ใกล้และระดับต่ำกว่าจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยเดินท่อน้ำเสียจากจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังหรือบ่อดักไขมันไปยังท่อหรือรางระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อนำซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน ออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

หลักการทำงาน

ขั้นตอนที่ ๑ น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยกเศษอาหารที่ปะปนมา กับน้ำเสีย และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย

ขั้นตอนที่ ๒ น้ำทิ้งจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจาก

น้ำทิ้งจะลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำตามการออกแบบซึ่งควรมีระยะเวลาเก็บกัก (Detention time) ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ผู้ใช้งานจะต้องดักไขมันส่วนนี้ออกไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด

ขั้นตอนที่ ๓ น้ำทิ้งที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลล้นออกเพื่อผ่านเข้าสู่การบำบัดขั้นต่อไป ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออก

/การติดตั้ง...

การติดตั้งใช้งาน

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้


๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำ เป็นบ่อดักไขมันติดตั้งไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด ติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือน หรืออาคารขนาดเล็ก และมีกิจกรรมหรือปริมาณน้ำเสียไม่มาก โดยเดินท่อน้ำเสียจากจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังหรือบ่อดักไขมันไปยังท่อหรือรางระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

การใช้งานและการดูแลรักษา


ปัญหาสำคัญของถังหรือบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิด ความสกปรกและกลิ่นเหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็นที่ย่อยอาศัยของแมลงสาบหรือสัตว์พาหะอื่น ๆ ได้ รวมทั้งทำให้ถังหรือบ่อดักไขมันเต็มและแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษา ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือของแข็งให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในถังหรือบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ตกกรองไว้ได้น้ำตะแกรงอย่างสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆซึ่งไม่มีไขมัน เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในถัง หรือบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตัดไขมันออกจากถังหรือบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตัดได้ใส่ภาชนะ ปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากถังหรือบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม
๘. ล้างถังหรือบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน

ภาพแสดงบ่อดักไขมันรูปแบบต่าง ๆ



ภาพที่ : ๑ บ่อดักไขมันแบบวงอบซีเมนต์



ภาพที่ : ๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

/ตารางแสดงขนาด ...

ตารางแสดงขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันรูปแบบต่าง ๆ

ตารางที่ :๑ ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

(ที่มา : คู่มือการใช้ถังดักไขมัน การติดตั้ง การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา,กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๘)

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ตารางที่ :๒ ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

(ที่มา : คู่มือเล่มที่สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่๒,กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗)

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อดักของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับภาคการขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรเท่ากับปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

รับหลักการ	๑๑	เสียง
ไม่รับหลักการ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา อบต.)

วาระที่สอง แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงแดงไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๑๑	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา อบต.)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๑๑	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา อบต.)

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภาฯ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ - ๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขึ้น

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เห็นด้วย	๑๑	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา อบต.)

นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม
ประธานสภา

มีท่านใดจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตงอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีการนำเสนอเพิ่มเติม กระผมขอเน้นเรื่องการเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตง ไม่ควรลา หรือขาดประชุม ถ้าไม่ติดภารกิจจำเป็นจริงๆ เพราะการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องให้ความเห็นชอบ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตงในวันนี้ ขอขอบคุณครับ


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม/ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกล แก้วอรสาณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูสวนแตง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง

(ลงชื่อ)


(นายทองมา ศรีสมบัติ)

ประธานคณะกรรมการฯ

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)


(นางปฐมพร เวहन)

กรรมการฯ

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)


(นายมนตรี กลางสวัสดิ์)

กรรมการฯ

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๕


(ลงชื่อ)


(นายประยูร ทำไธสง)

กรรมการฯ

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)


(นางนฤมล กิจกลาง)

กรรมการฯ

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ) 

พิมพิโคตร

กรรมการฯ

(นางสาวนา พิมพิโคตร)

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๑๒

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นางสมบุรณ์ ผากไธสง)

สมาชิกสภา อบต.กุสุวันแดง หมู่ที่ ๙

ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสวัสดิ์ บุญมีป้อม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุวันแดง